

### Supply of power to Irrigation wells in Challakere and Molakalmuru Taluks.

Q.—84. Sri A. BHEEMAPPA NAIK (Molakalmuru).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the number of applications received for supply of electricity to irrigation wells in Challakere and Molakalmuru Taluks;

(b) the villages to which electricity is proposed to be given;

(c) the proposed expenditure thereon?

A.—Sri T. SIDDALINGAIYA (Minister for Industries).—

(a) 1. Challakere Taluk 620

2. Molakalmuru Taluk 389

(b) Detailed estimates for the electrification of the following 28 villages are under preparation:—

#### Challakere Taluk

- 1 Channammanagathibally
- 2 Balenahally
- 3 Reddihally
- 4 Parasuramapura
- 5 Nagaramgere
- 6 Kasturi Thimmanahally
- 7 Biranahally
- 8 Thimmanaikanaote
- 9 Dodderi
- 10 Lakshmipura
- 11 Gopanahalli
- 12 Siddapura
- 13 Suranahalli
- 14 Junjaragunte
- 15 Bommanakunte
- 16 Koralkunte
- 17 Chattekamba
- 18 Brindavanahalli
- 19 Hirehalli
- 20 Tallak
- 21 Obenahalli
- 22 Machsandra
- 23 Gosikere
- 24 Obalapura
- 25 Choulur
- 26 Kenchaveeranahalli

#### Molakalmuru Taluk.

- 1 Konasagara
- 2 Bommagondangere

(c) About Rs. 4 lakhs.

ಶ್ರೀ ಎ. ಭೀಮಪ್ಪನಾಯಕರು.—ತಾವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನೊದಗಿಸಲು

ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಂದ ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೇ ನಾದರೂ call for ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಪವರ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಭೀಮಪ್ಪನಾಯಕರು.—ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಲೈಟ್ ವಗೈರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ.

Sri A. BHEEMAPPA NAIK.—I am asking whether the people are made aware of the fact that electric line is going to be drawn there?

Sri T. SIDDALINGAIYA.—It is a piece of public information.

ಶ್ರೀ ಎ. ಭೀಮಪ್ಪನಾಯಕರು.—ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

Mr. SPEAKER.—It was answered yesterday.

ಶ್ರೀ ಎ. ಭೀಮಪ್ಪನಾಯಕರು.—ಕೆಲವು ಆಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿರತಕ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?

Sri T. SIDDALINGAIYA.—It is answered in (b).

ಶ್ರೀ ಎ. ಭೀಮಪ್ಪನಾಯಕರು.—ನಾನು ಕೇಳಿರುವುದು, ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ನಲ್ಲ. May I know how many schemes have already been sanctioned? ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 4,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

Sri A. BHEEMAPPA NAIK.—Will the work be expedited?

Sri T. SIDDALINGAIYA.—Certainly.

### Supply of Electricity from Chitaldrug to Hosadurga.

Q.—98. Sri G. SIVAPPA (Hosakere).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the year in which the supply of electricity from Chitaldrug to Hosadurga was sanctioned;

(SRI G. SIVAPPA.)

(b) whether it has come to their notice that there is a heavy demand for power for irrigation purpose in this area;

(c) how far the work has progressed in this area;

(d) whether they are aware that some iron poles are dumped on the line one and a half years ago and are got rusted;

(e) the reason for so much of delay;

(f) whether they will take up the work immediately?

A.—Sri T. SIDDALINGAIYA (Minister for Industries).—

(a) 1949.

(b) Yes.

(c) The electric lines have been extended from Chitaldrug via Sivaganga village up to Holalkere and the work of extending the line further from Holalkere to Hosadurga will be taken up shortly depending upon the availability of materials.

(d) Yes.

(e) The reasons for the delay are due to shortage of line materials mainly copper wire in the market and generally long delivery periods by all firms executing the orders. In spite of these difficulties this work of electrification is in progress.

(f) Yes.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು.—(d) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ವಭಾವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು.—ನಷ್ಟವನ್ನು ಎಸ್ತಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಅದು ನಷ್ಟವಾಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು.—ತಾವು ನಿರ್ದಾನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಹಾಗಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ.

Sri G. SIVAPPA.—I have another supplementary Sir.

Mr. SPEAKER.—But I find you are making a statement.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು.—ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆಯೆಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು.—ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಈಗ ಏಕಾ ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು.—ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

Sri. Mulka GOVINDA REDDY (Chitaldrug).—May I know from where you are importing iron materials and from what firms?

Sri T. SIDDALINGAIYA.—Notice.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪನವರು (ಹೊಸದರ್ಗ).—(d) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೊಸದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ?

Mr. SPEAKER.—It was answered fully yesterday.

### Honnemaradu Project.

Q.—204. Sri S. GOPALA GOWDA (Sagar-Hosanagar).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the probable minimum time after which the Honnemaradu project will be taken up;

(b) the period required for the completion of the project; and

(c) the minimum period which will be allowed to the people to evacuate the acquirable lands?

A.—Sri T. SIDDALINGAIYA (Minister for Industries).—

(a) It cannot be forecast, as the project is yet to be sanctioned.

(b) The first stage of the project is expected to be completed within eight years from the date of starting it.

(c) One or two years from the date of starting the Project.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು.—ಹೊನ್ನೆಮರಡು ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು?

Sri T. SIDDALINGAIYA.—The Department.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು.—ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆಮರಡು ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು!

Sri T. SIDDALINGAIYA.—It is unfortunate. It seems, it was not.